


Multifunzione A3 in bianco e nero

MP 2554(Z)SP
MP 3054(Z)SP
MP 3554(Z)SP
MP 4054(A)(Z)SP
MP 5054(A)(Z)SP
MP 6054(Z)SP

Stampante Copiatrice Scanner Fax

RICOH
imagine. change.



MP 2554(Z)SP

25
ppm B/N

MP 3054(Z)SP

30
ppm B/N

MP 3554(Z)SP

35
ppm B/N

**MP 4054(A)
(Z)SP**

40
ppm B/N

**MP 5054(A)
(Z)SP**

50
ppm B/N

MP 6054(Z)SP

60
ppm B/N

Multifunzione A3 in bianco e nero ad alta affidabilità

Ogni azienda è unica. Ed unico è anche il modo in cui viene gestita. Perché non distinguersi anche nella gestione dei documenti? I multifunzione A3 in bianco e nero di Ricoh sono progettati per uffici di medie e grandi dimensioni con volumi di stampa elevati. Questi dispositivi consentono di stampare, copiare e condividere documenti a costi contenuti. Possono essere utilizzati come portale di informazioni e permettono di connettersi a servizi cloud direttamente dal pannello operativo. Attraverso strumenti di amministrazione efficaci è possibile monitorare l'uso delle macchine da parte degli utenti, il consumo energetico e i costi di gestione. I dispositivi possono essere inclusi nel pacchetto Managed Document Services (MDS) offerto da Ricoh al fine di contenere i costi. Disponibili in diverse configurazioni, questi modelli rispondono a tutte le esigenze, dalla creazione alla finitura dei documenti.

- Risparmio di tempo: stampa rapida della prima pagina, ripristino veloce dal modo Sospensione.
- Produttività elevata: fino a 60 pagine al minuto.
- Facilità di utilizzo: semplificazione dei flussi di lavoro e possibilità di svolgere più attività.
- Costi contenuti grazie alle funzioni di risparmio energetico.
- Flessibilità: diversi modelli disponibili per soddisfare tutte le esigenze.





La soluzione ideale per ogni ufficio

MP 2554, MP 3054, MP 3554, MP 4054, MP 5054 e MP 6054 appartengono a una linea di multifunzione A3 in bianco e nero con una velocità di stampa compresa tra 25 e 60 ppm. Questi dispositivi sono in grado di stampare e copiare in bianco e nero ed eseguire scansioni in quadricromia, mentre il fax viene offerto come opzione. Le soluzioni per il flusso di lavoro prevedono il controller GWNX di ultima generazione Ricoh.

La maggior parte dei modelli sono pronti per l'uso, supportano le funzioni di stampa, copia e scansione, includono un potente Document server e sono dotati di ARDF o SPDF (disponibile soltanto su MP 4054/5054/6054).

Velocità e immediatezza

Svolgimento di più attività

Grazie alle funzioni di stampa, copia, scansione e fax, questa serie di dispositivi dal design compatto permette di produrre e condividere informazioni velocemente. È possibile utilizzare i controlli one-touch e passare al lavoro successivo facilmente.



Condivisione rapida delle informazioni

Il tempo di ripristino dal modo Sospensione è di soli 5 secondi ed è possibile stampare fino a 60 pagine al minuto su una vasta gamma di supporti. Nei modelli equipaggiati con ARDF da 100 fogli si possono acquisire fino a 80 immagini a colori o in bianco e nero. Serve maggiore produttività? I modelli dotati di SPDF a singolo passaggio da 220 fogli consentono di acquisire alla velocità di ben 180 immagini al minuto.



Possibilità di lavorare da qualsiasi postazione

Si può accedere alle informazioni da qualsiasi luogo e condividerle con altre persone. I modelli nella configurazione 'Z', il cui rilascio può variare nei diversi paesi europei, possono utilizzare l'applicazione Smart Device Connector che consente di collegare facilmente smartphone e tablet compatibili con le funzioni NFC oppure per acquisire il codice QR che appare sul display LCD dello Smart Panel.



Accesso immediato e semplice

Le attività quotidiane possono essere svolte in maniera efficiente attraverso l'interfaccia utente intuitiva. Con i vassoi opzionali la capacità carta può raggiungere 4.700 fogli. Sono disponibili opzioni di finitura, tra cui il finisher senza punti metallici (disponibile per MP 2554, 3054, 3554) in grado di pinzare fino a 5 fogli e che ha conseguito riconoscimenti internazionali per l'innovazione tecnologica.



Ricoh Europe Plc.
Outstanding Achievement in Innovation
for its Stapleless Stapler Finisher

Produttività sempre elevata

Migliorare la produttività all'interno dei gruppi di lavoro

Gli uffici che lavorano a ritmi incalzanti richiedono efficienza. Questi multifunzione hanno un potente processore, 2 GB RAM e un disco fisso da 320 GB per svolgere contemporaneamente più lavori. Si possono impostare quote per limitare l'utilizzo dei dispositivi e favorire una stampa responsabile. Grazie a driver basati su icone è possibile realizzare lavori complessi salvando la configurazione che può essere utilizzata in seguito con un clic.



Personalizzazione dei flussi per semplificare il lavoro

È possibile personalizzare i multifunzione per soddisfare ogni tipo di esigenza. Organizzando la schermata principale con le icone desiderate si potranno svolgere le attività più frequenti con un singolo tocco. In alternativa, si può utilizzare un software come GlobalScan NX opzionale per convertire i documenti cartacei in file digitali e garantire una consegna più rapida a più destinazioni.



Tecnologia intuitiva per navigare velocemente tra le funzioni principali

I dispositivi possono avere lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici (il cui rilascio può variare nei vari paesi europei) con cui si può navigare in modo rapido toccando lo schermo. Il pannello ha funzionalità semplificate per copia, scansione e fax. L'operazione drag-and-drop (trascinamento degli oggetti) viene utilizzata per riorganizzare la schermata principale. Si può passare subito dall'interfaccia semplificata a quella tradizionale.



Affrontare le sfide aziendali

Protezione dei documenti

L'autenticazione utente avanzata impedisce accessi non autorizzati ai documenti. È possibile accedere ai documenti memorizzati sul dispositivo utilizzando un badge oppure inserendo la password. Per una maggiore protezione dei dati su documenti riservati è possibile usufruire della funzione di trasmissione di PDF crittografati. L'unità di sicurezza per sovrascrittura dati (DOS) sovrascrive automaticamente immagini e dati sul disco fisso per renderli illeggibili.



Gestione e monitoraggio da remoto

Questa serie di dispositivi Ricoh garantisce un'efficienza e una produttività maggiori. Questo è possibile utilizzando controlli di amministrazione intuitivi direttamente dal desktop al fine di automatizzare le letture dei contatori, accedere alle impostazioni di sistema, semplificare gli aggiornamenti del firmware e molto altro ancora. Si può ricevere una notifica quando i livelli dei consumabili sono bassi o è richiesta la manutenzione. Si può monitorare l'uso da parte di utenti specifici e configurare l'intera flotta da remoto attraverso l'intuitivo pannello dei comandi del browser Web.



Riduzione del consumo energetico e dei costi di gestione

Questa serie di dispositivi garantisce costi per pagina contenuti e il migliore valore TEC (consumo elettrico tipico) per rispondere alle esigenze di budget e agli obiettivi di sostenibilità. Con tempi di ripristino molto brevi dal modo Sospensione, questi dispositivi sono ideali per le aziende che lavorano a ritmi incalzanti. È possibile programmare il dispositivo perché si accenda e si spenga in momenti specifici, garantendo un risparmio di energia ancora maggiore. Poter stampare in fronte-retro in modo veloce ed automatico è il presupposto indispensabile per risparmiare tempo e carta e per ridurre le spese.

Produttivi. Intuitivi. Intelligenti.



- 1** Display ampio da 9 pollici o Smart Operation Panel da 10,1 pollici.
- 2** Alimentatore automatico originali fronte-retro da 100 fogli oppure alimentatore fronte-retro a passata singola da 220 fogli (soltanto per MP 4054/5054/6054).
- 3** 2 vassoi carta da 550 fogli di serie.
- 4** Vassoio bypass da 100 fogli di serie per un'ampia gamma di formati/tipi di carta.
- 5** Capacità carta massima di 4.700 fogli con 1 o 2 vassoi carta da 550 fogli, un vassoio a grande capacità tandem da 2.000 fogli e un vassoio a grande capacità da 1.500 fogli opzionali.
- 6** Opzioni di finitura: finisher da 1.000/3.000 fogli o finisher libretti da 1.000/2.000 fogli. Altri finisher opzionali: finisher interno da 500 fogli (non per MP 6054) e finisher senza punti metallici da 250 fogli (soltanto per MP 2554/3054/3554).
- 7** Vassoio monocomparto da 125 fogli e vassoio basculante interno opzionali.

MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	14 secondi (modelli SP) 71 secondi (modelli Z)
Prima stampa:	4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 secondi
Velocità di stampa continua:	25/30/35/40/50/60 pagine al minuto
Memoria:	2 GB
Disco fisso:	320 GB
Dimensioni (L x P x A):	Con ARDF: 587 x 680 x 913 mm Con SPDF: 587 x 680 x 963 mm
Peso:	Con ARDF: 68,5 kg Con SPDF: 74 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione laser e stampa elettrofotografica
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5e, PCL6(XL), Stampa diretta PDF Opzionali: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Risoluzione:	Max.: 1.200 x 1.200 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 100 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC addizionale (seconda porta) di rete
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), Opzionali (IPX/SPX)
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Altri ambienti supportati:	NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Velocità di scansione:	ARDF: Max. 80 originali al minuto SPDF: Max. 110 (una facciata)/180 (fronte-retro) originali al minuto
Risoluzione:	Max.: 600 dpi
Formato originali:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to:	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi Opzionali: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi
Velocità di trasmissione:	G3: 2 secondi
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Memoria:	Max.: 60 MB

GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacità carta:	Max.: 4.700 fogli
Capacità di raccolta:	Max.: 3.625 fogli
Grammatura carta:	Cassetti carta di serie: 60 - 300 g/m ² Alimentatore by-pass: 52 - 300 g/m ² Fronte-retro: 52 - 256 g/m ²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1,78 kW Modalità Pronto: 54,6 W (25/30/35 ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm) Modalità Sospensione: 0,49 W (25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm)
-------------------------	--

SOFTWARE

Di serie:	Web Image Monitor
Opzionale:	GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Unicode Font Package per SAP

OPZIONALI

1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, LCT da 2.000 fogli, LCT laterale da 1.500 fogli, Unità di collegamento, Finisher da 1.000 fogli, Finisher da 3.000 fogli, Finisher interno, Finisher interno con pinzatrice senza punti, Finisher per libretti da 1.000 fogli, Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione, Vassoio basculante interno, Cassetto monocomparto, Vassoio laterale, Mobilettono con rotelle, Mobilettono basso, IEEE 1284 bidirezionale, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth, Netware, PostScript3, Unità IPDS, Unità browser, Interfaccia contatore, File format converter, Staffa per contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di protezione copia dati, Unità di collegamento fax, Timbro fax, Seconda porta Super G3, Memoria fax, Opzione fax, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Unità OCR, Unità integrata lettore smart card, Stampa diretta XPS, Disco fisso con sicurezza avanzata

Il finisher interno non è un'opzione per i modelli da 60 ppm.

Il finisher senza punti non è un'opzione per i modelli da 40/50/60 ppm.

I finisher da 2.000 e 3.000 fogli non sono un'opzione per i modelli da 25/30/35 ppm.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



RICOH @Remote



Stampe perfette con la carta Ricoh



Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com